

שיפוד במאבו של הילד שהונש בברחתה

עדו כהן (13) אושפז לפני ימים אחדים לאחר שהוכש ברגלו בזמן הפסיקת על ידי נחש צפע ומאבו הידדר ■ בבית החולים התכוונו לניתוח מורכב, אולם אטמול הוא החל להתחוש ■ הרופאים מזהירין: "ההசות הראשונות של הקיץ הון המסוכנות ביותר"



כהן בבית החולים. "הניכחות הולה לרדת"

לא ניתוח שהיה דורש החלמה של כמה חודשים, ולשמחהנו הלה הניכחות לרדת". הנער עדין מאשפז במחלקת ילדים, אולם מזבו השתפר והוא כבר מסוגל לעמוד על רגלו הפוגעה".

ד"ר קלין צינה כי ההחות הראשונות של הקיץ הון המסוכנות ביותר, משום שטרם נעשה שימוש בארס לשם ציד. "התופעות האופייניות להכחשה ראשונה הון נפיחות רבה, כאבי בטן, חום, ירידת לחץ הדם וחוסר יציבות המודינמית", פירטה ד"ר קלין, "הכחשות אלו גם מתפתחות מהר יותר, כתוצאה מכמויות ארס גדולות ומרוכזות יותר הנגרת בחורף".

"יש לציין כי לא כל אדם שהוכש חייב בטיפול בנסוב", הוסיף, "אך יש לפנות במהירות לבדיקה בבית החולים לצורך אבחון וטיפול. כמו כן, אין צורך להביא את הנחש לחדר המין, מרבית ההחות הון של נחש צפע, והטיפול הוא בהתאם".

קארין רוזקובסקי

מבית החולים הללו יפה נマー כי חל שיפור במאבו של הילד עדו כהן (13) מהישוב בורגראם בעמק חפר, שהוכש לפניו ימים בחצר בית הספר על ידי נחש צפע.

כהן הוכש ברגלו והוביל מיד לבית החולים, שם הוחלט על טיפול בנסוב. הרופאים שטיפלו בו סיפרו אטמול כי הטיפול ניתן לו בעקבות נפיחות קשה ברגלו שהלכה והתפשטה במחילות, ובשל החשש מנזק לרגל ומפגעה כל-מערכית. לאחר הטיפול בנסוב אושפז כהן במחלקת ילדים למשך ולטיפול. "במשך היום ולמרות השפעת הנסוב, הורע מאבו", סיפרה ד"ר עדי קלין, מנהלת מחלקת הילדים במרכז הרפואי, "זהה צורך לערב אורטופד בכיר, כדי לבדוק את האפשרות לנתק את רגלו. בסופה של דבר הצלחנו לייצב את מאבו